

Su médico le ha indicado una **Biopsia de Próstata Transrectal**. Para que el procedimiento se realice correctamente, debe seguir las siguientes instrucciones:



Indicaciones Generales:

- Presentarse en ayuno mínimo de 6 horas.
- Aplicar Fleet Enema en la mañana del día de la biopsia rectal (según hoja de indicaciones que trae el Fleet Enema).
- No debe suspender sus medicamentos habituales a no ser que su médico se lo indique.
- Traer exámenes previos (hemograma, protrombina, urocultivo y creatinina con un tiempo máximo de 15 días de antigüedad).
- Traer orden del examen emitida por su médico.
- Traer su cédula de identidad.
- Presentarse al menos 2 horas antes de la hora de citación.
- Debe venir acompañado de un adulto (por los efectos de la sedación).
- Debe evitar orinar desde 1 hora antes de la biopsia. Si es portador de sonda uretrovesical, debe pinzar la sonda 1 hora antes del procedimiento.
- Debe suspender aspirina y tratamientos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios 72 horas antes del procedimiento y según indicación de su médico.

Es imprescindible para realizar este procedimiento:

- El resultado de su urocultivo debe ser negativo.
- El resultado de la creatinina debe ser menor a 2 mg/dl.
- Si está en tratamiento con aspirina o anticoagulante confirme la suspensión de estas 72 horas previas al procedimiento.
- Si algunos de estos este alterado favor debe comunicarse con su médico tratante y suspenda la hora si es que ya está agendada al correo agendamiento@bupa.cl